



August Norge

Renseanlegg
tilpasset ditt behov





GARANTERT LUKTFRI

Vi garanterer deg at August minirensanlegg er luktfritt.



INGEN BEVEGELIGE DELER

Det er ingen bevegelige deler i prosessstanken.



LAVE DRIFTSKOSTNADER

Anlegget har lave servicekostnader og et lavt strømforbruk.



VÅR GARANTI

Vi har 10 års garanti, SINTEF-godkjenning og CE-merke.



GRATIS BEFARING

Vi kommer på en uforpliktende og kostnadsfri befaring.



DYKTIGE SERVICETEAM

Våre serviceteknikere er sertifiserte og følger opp ditt anlegg.



Tilpasning

Vi kan levere alle anlegg med tilpasset høyde som kommer over innløpet.

Bolig og fritidsbolig

August minirensanlegg er beregnet for både bolig og fritidsbolig, og er dimensjonert fra 6 PE til 50 PE. Avløpsvannet i rensanlegget beveger seg ved hjelp av selvfall mellom kamrene. Lufttilførsel i anlegget bidrar til sirkulasjon og rensing av avløpsvannet. Det er ingen bevegelige deler i prosesstanken og dette bidrar til at anlegget er svært driftssikkert og har lave driftskostnader. Vi har anlegg til både én bolig og flere boenheter sammen. Våre anlegg er godkjent og sertifisert.


Større bygg og boligområder

Vi tilbyr anlegg til større bygg, bolig- eller hytteområder og anleggene kan bygges ut trinnvis. Vi dimensjonerer anlegg opp til hele 10 000 PE.

Hele anlegget er laget i polypropylen (PP plast) og er evigvarende.




August Norge



1. Anaerobe kammerer med "vertikal flyt labyrint" VFL
2. Aerob kammer (oksygen tilførsel)
3. Sedimenteringskammer/klaringskammer
4. Anoksisk Kammer
5. Intern resirkulasjon
6. Resirkulasjon av aktivt slam
7. Diffusor
8. Flytkontroller


Rensetall	
BOF5	98,7 %
KOF	95,8 %
SS, suspendert stoff	97,9 %
Ntotal, nitrogen	85,2 %
Ptotal, fosfor	97,1 %

*Detaljer er bekreftet av et uavhengig laboratorium i PIA Aachen (Tyskland)



TYPE	PE	Slamproduksjon (m ³ /år)	El.-forbruk (kWh/d)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)*
AT 10	6	2	1	1610	1700	1500	110	110	2200
AT 15	10	3	1,5	2110	1700	1500	110	110	2250
AT 20	15	4,5	1,8	2110	2200	2000	110	110	2700


*Alle anlegg kan leveres med tilpasset høyde over rør.



TYPE	PE	Slamproduksjon (m ³ /år)	El.-forbruk (kWh/d)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)*
AT 30	20	6,3	2,2	3720	2210	1700	1500	110	110	2250
AT 40	30	8,8	2,7	4660	2210	1700	1500	110	110	2250
AT 50	40	9,7	11,6	4850	2210	2100	1900	110	110	2500
AT 75	50	14,5	18	5160	2210	2200	1900	110/160	110/160	2500
AT 100	75	18,3	18	6410	2260	2200	1900	160/50	160	2500
AT 150	110	27,4	18	8560	2260	2200	1900	160/50	160	2500
AT 175	130			9760	2260	2200	1900	160/50	160	2500
AT 200	150			10960	2260	2200	1900	160/50	160	2500
AT 225	170			12000	2260	2200	1900	160/50	160	2500

*Alle anlegg kan leveres med tilpasset høyde over rør.





Vi har renseanlegg og avløpspumper tilpasset ditt behov – enten du har privat avløpsløsning eller skal koble deg til offentlig ledningsnett.

Gratis befaring

Vi kommer på en uforpliktende befaring og sammen skisserer vi beste løsning for nytt renseanlegg.

Søknadsprosessen

Når vi har funnet riktig løsning for deg kan vi hjelpe deg med søknadsprosessen for å få utslippstillatelse fra kommunen.

Montering

Montering av August renseanlegg er enkel og rimelig. Vi har dyktige samarbeidspartnere som kjenner våre anlegg og monteringsprosessen.

Service og vedlikehold

August Norge sine serviceteknikere har god kjennskap om og erfaring med anlegget. Monterte anlegg registreres inn i kommunal slamtømmeordning og ivaretas av eier i henhold til brukerinstruksen. Anlegget er oversiktlig og har ingen bevegelige deler i prosesstanken.

Landsdekkende serviceapparat med garantert hjelp innen 24 timer.



August Norge

Vi har dyktige forhandlere som er klare for å hjelpe deg med både renseløsning og montering av våre systemer. Du finner en komplett oversikt over alle våre forhandlere på våre nettsider.

Hovedimportør:
August Norge AS
Industriveien 3
1890 Rakkestad
Norway

E-post: post@augustnorge.no
Tlf.: +47 69 22 33 22
Org.nr. 995987260



Forhandler:



www.augustnorge.no